(19)日本国特許庁 (JP) (12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号 特開2001-117499

(P2001 - 117499A)

(43)公開日 平成13年4月27日(2001.4.27)

(51) Int.Cl.7		識別記号	F I		テ・	-7]-ド(参考)
G09F	9/00	3 1 6	G09F	9/00	3 1 6 Z	5G435
G 0 2 B	3/00		G 0 2 B	3/00	Α	


		審査請求	未請求 請求項の数5 OL (全 7 頁)
(21)出願番号	特顯平11-292449	(71) 出願人	000002185 ソニー株式会社
(22)出願日	平成11年10月14日(1999.10.14)		東京都品川区北品川6丁目7番35号
		(72)発明者	宮坂 聡
			東京都品川区北品川6丁目7番35号 ソニー株式会社内
		(72)発明者	鈴木 芳男
			東京都品川区北品川6丁目7番35号 ソニー株式会社内
		(74)代理人	100080883
			弁理士 松隈 秀盛
			最終頁に続く

(57)【要約】

【課題】 直視型平面表示装置において、製造作業に時 間や手間をかけることなく、且つ、画素サイズが比較的 大きい場合にも画質を悪化させることなく、光の取り出 し効率を向上させる。

(54) 【発明の名称】 直視型平面表示装置

【解決手段】 1個の画素2あたり複数個のマイクロレ ンズ3aを形成したシート3を直視型平面表示装置の画 面に貼り、画素2からの光がマイクロレンズ3aで屈折 することにより直視型平面表示装置と外界との境界面の 法線に平行な方向に指向するようにした。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 複数の画素を有する直視型平面表示装置 において、

1

前記画素からの光を屈折させることにより該光を前記直 視型平面表示装置と外界との境界面の法線に平行な方向 に指向させる光学素子が、前記画素1個あたり複数個設 けられていることを特徴とする直視型平面表示装置。

【請求項2】 請求項1に記載の直視型平面表示装置において、

前記光学素子を前記画素1個あたり複数個形成したシートが、画面に貼られていることを特徴とする直視型平面表示装置。

【請求項3】 請求項2に記載の直視型平面表示装置において、

それぞれ画素を有する表示ユニットが複数配列されることにより、単一の画面を有する直視型平面表示装置が構成されており、

前記光学素子を画素1個あたり複数個形成した1枚のシートが、前記画面の全体に貼られていることを特徴とする直視型平面表示装置。

【請求項4】 請求項1乃至3に記載の直視型平面表示 装置において、

前記光学素子はマイクロレンズであることを特徴とする 直視型平面表示装置。

【請求項5】 請求項1乃至3に記載の直視型平面表示 装置において、

前記光学素子はマイクロプリズムであることを特徴とする直視型平面表示装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、直視型平面表示装置に関し、特に、光の取り出し効率を向上させたものに関する。

[0002]

【従来の技術】直視型平面表示装置の一種に、有機薄膜 ELD(エレクトロルミネセントディスプレイ)があ る。有機薄膜ELDは、平面状のガラス基板上に透明の 陽極をストライプ状に形成し、この陽極上に、有機正孔 輸送層、有機発光層及び有機電子輸送層から成る有機層 を形成し、この有機層上に、この陽極と直交させて陰極 をストライプ状に形成した基本構成を有するものであ る。

【0003】陽極・陰極間に電圧を印加すると、陽極から注入された正孔が有機正孔輸送層を経て有機発光層に移動すると共に、陰極から注入された電子が、有機電子輸送層を経て有機発光層に移動する。この正孔と電子とは陽極と陰極との交点の箇所にある有機発光層で再結合し、この再結合を外部刺激としてこの有機発光層中の蛍光材料が励起される。そして、この蛍光材料が励起状態から再び基底状態に戻るときに蛍光が放射されるので、

その光がガラス基板から外界に出射される。

【0004】したがって、陽極、陰極をそれぞれ信号電極、走査電極として表示信号、走査信号を供給することにより、陽極と陰極との各交点箇所を画素として、所望の映像を表示させることができる。

【0005】ところで、この有機薄膜ELDにおいて、 画素からの光をそのままガラス基板から外界に出射させる場合には、画素を構成する有機層の屈折率n(一般に 約1.7)と外界(空気)の屈折率1との差を原因とし て、外界への光の取り出し効率が低くなってしまう。図 10は、その様子を示したものであり、画素 2 からガラス基板1と外界との境界面(すなわち有機薄膜ELDと 外界との境界面)に向かう光のうち、この境界面に下記の数1の臨界角 θ 以上の入射角で入射した光L1がこの境界面で全反射するので、この境界面にこの臨界角 θ 未満の入射角で入射した光L2(全体の $2\sim3$ 割程度)しか外界に出射されなくなっている。

【数1】

20

 $\theta = s i n^{-1} \frac{1}{n}$

【0006】そこで、従来、有機薄膜ELDの光の取り出し効率を向上させるために、画素とガラス基板表面との間に、画素に1対1に対応させて集光用レンズを設けることが提案されている(特開平10-172756号公報)。こうした集光用レンズを設けた有機薄膜ELDでは、各画素からの光が、その画素に対応する集光用レンズで屈折することにより、集光用レンズの光軸に平行な(すなわち有機薄膜ELDと外界との境界面の法線に平行な(すなわち有機薄膜ELDと外界との境界面の法線に平行な(すなわち有機薄膜ELDと外界との境界面の法線にの関係である。したがって、この境界面に臨界角未満で入射して外界に出射される光の割合が増加するので、光の取り出し効率が向上する。

[0007]

【発明が解決しようとする課題】しかし、こうした集光 用レンズを有機薄膜ELDに設けることには、次のよう な不都合があった。

【0008】(1) 画素からの光を1個の集光用レンズで有機薄膜ELDと外界との境界面の法線に平行な方向に指向させるためには、画素と集光用レンズとの位置合わせを精度良く行わなければならないので、製造作業に時間や手間がかかる。

(2) 集光用レンズが画素サイズ以上の大きさになるので、画素サイズが比較的大きい場合には、画面を見た際に個々の集光用レンズが目立つことにより画質が悪くなる。

【0009】また、近年は、画面を大型化するために、 有機薄膜EL表示素子をユニット化(モジュール化) し、この表示ユニットをタイル状に複数配列することに よって単一の画面を有する有機薄膜ELDを構成する傾 50 向にあるが、こうした有機薄膜ELDでは、隣合う表示

ユニットの接合部が目地として見えないようにすること が重要である。しかし、従来のように画素に1対1に対 応させて集光用レンズを設けた表示ユニットを複数配列 しても、そのままでは、この接合部が目地として見える ことを防止できない。

【0010】以上の説明は有機薄膜ELDを例にとって 行ったが、画素の屈折率と外界の屈折率との差を原因と して外界への光の取り出し効率が低下することは、有機 薄膜 ELD 以外の直視型平面表示装置 (例えば直視型の LEDディスプレイや液晶ディスプレイやプラズマディ スプレイ等)においても同様である。また、大画面化の ために複数の表示ユニットを配列して表示装置を構成す る傾向にあることも、やはり有機薄膜ELD以外の直視 型平面表示装置においても同様である。

【0011】本発明は、上述の点に鑑み、直視型平面表 示装置において、製造作業に時間や手間をかけることな く外界への光の取り出し効率を向上させることや、画素 サイズが比較的大きい場合にも画質を悪化させることな く光の取り出し効率を向上させることや、表示ユニット を複数配列して単一の画面を有する表示装置を構成した 20 場合に、光の取り出し効率を向上させるだけでなく隣合 う表示ユニットの接合部が目地として見えることも防止 することを課題としてなされたものである。

[0012]

【課題を解決するための手段】この課題を解決するため に、本出願人は、請求項1に記載のように、画素からの 光を屈折させることによりその光を直視型表示装置と外 界との境界面の法線に平行な方向に指向させる光学素子 を、画素1個あたり複数個設けた直視型平面表示装置を 提案する。

【0013】この直視型平面表示装置では、各画素から 直視型平面表示装置と外界との境界面に向かう光が、そ れぞれ複数個の光学素子で屈折することにより、直視型 平面表示装置と外界との境界面の法線に平行な方向に指 向する。

【0014】これにより、画素からの光のうち直視型平 面表示装置と外界との境界面に臨界角未満で入射して外 界に出射する光の割合が増加するので、光の取り出し効 率が向上する。

【0015】しかも、画素1個に複数個の光学素子が対 40 応するので、従来のように画素に1対1に対応させて集 光用レンズを設ける場合と異なり、画素と個々の光学素 子との位置合わせを精度良く行わなくても、画素からの 光をこの境界面の法線に平行な方向に指向させることが できる。したがって、製造作業に時間や手間をかけるこ となく光の取り出し効率を向上させることができる。

【0016】さらに、画素1個あたり複数個の光学素子 を設けることにより、従来のように画素に1対1に対応 させて集光用レンズを設ける場合と異なり、個々の光学 素子を、画面を見た際に目立たないような大きさに決定 50 互にずらして、各列のマイクロレンズ3a同士を密着さ

することができる。したがって、画素サイズが比較的大 きい場合にも、画質を悪化させることなく光の取り出し 効率を向上させることができる。

【0017】なお、この請求項1に記載の直視型平面表 示装置において、一例として請求項2に記載のように、 こうした光学素子を画素1個あたり複数個形成したシー トを、この表示装置の画面に貼ることが好適である。

【0018】それにより、このシートを貼るだけで、各 画素にそれぞれ複数個の光学素子を対応させることがで 10 きるようになる。したがって、製造過程でこのシートを 貼る場合には製造作業が一層簡単になり、また既に製造 を終えた表示装置の実際の使用時に光の取り出し効率を 向上させたくなった場合にも、簡単な作業でこの効率の 向上を実現することができるようになる。

【0019】また、表示ユニットを複数配列することに よって単一の画面を有する表示装置を構成する場合に は、一例として請求項3に記載のように、こうした光学 素子を画素1個あたり複数個形成した1枚のシートを、 この表示装置の画面全体に貼ることが好適である。

【0020】それにより、隣合う表示ユニットの接合部 もこのシートで覆われるので、光の取り出し効率が向上 するだけでなく、隣合う表示ユニットの接合部が目地と して見えることも防止されるようになる。

【0021】また、以上の請求項1乃至3に記載の直視 型平面表示装置において、光学素子としては、一例とし て請求項4に記載のようにマイクロレンズを用いるか、 あるいは請求項5に記載のようにマイクロプリズムを用 いることが好適である。

[0022]

30 【発明の実施の形態】以下では、有機薄膜ELDに本発 明を適用した例について説明する。図1は、本発明を適 用した有機薄膜ELDの画面付近の構成の一例を示す側 面断面図であり、同図において図10と共通する部分に は同一符号を付している。この有機薄膜ELDでは、ガ ラス基板1の表面全体(すなわち画面全体)に、マイク ロレンズシート3が、透明な樹脂から成る接着剤(図示 略)で貼られている。

【0023】マイクロレンズシート3は、微小な球面レ ンズ (ガラス基板1に対向しているほうの屈折面は平 面)であるマイクロレンズ3aが二次元アレイ状に形成 された薄いシートであり、1個の画素2あたり複数個の マイクロレンズ3aが形成されている。マイクロレンズ 3 a の具体的な個数は、画素2のサイズに応じて、画面 を見た際に個々のマイクロレンズ3aが目立たない大き さになるような数に決定されている。

【0024】図2は、このマイクロレンズシート3上で のマイクロレンズ3aの配置例を示す。列の方向(図の 縦方向)上での各マイクロレンズ3aの位置を、隣合う 列同士でマイクロレンズ3aの口径pの2分の1ずつ交

6

せることにより、列方向にはこのpのピッチでマイクロレンズ3aが配置されているが、列に直交する方向(図の横方向)にはこのpの(3の平方根/2)倍のピッチでマイクロレンズ3aが配置されている。

【0026】次に、この有機薄膜ELDにおいて画素2からの光がマイクロレンズシート3と外界との境界面(すなわち有機薄膜ELDと外界との境界面)から出射される様子を説明する。

【0027】この有機薄膜ELDでは、図4に示すように、各画素2から有機薄膜ELDと外界との境界面に向かう光が、それぞれマイクロレンズシート3の複数個のマイクロレンズ3aで屈折することにより、マイクロレンズ3aの光軸に平行な(すなわち有機薄膜ELDと外界との境界面の法線に平行な)方向に指向するようになる。

【0028】これにより、画素2からの光のうち有機薄膜ELDとこの境界面に臨界角未満で入射して外界に出射する光の割合が、マイクロレンズシート3を貼っていない有機薄膜ELD(図10参照)よりも増加するので、外界への光の取り出し効率が向上する。

【0029】しかも、1個の画素2に複数個のマイクロレンズ3aが対応しているので、画素2と個々のマイクロレンズ3aとの位置合わせを精度良く行わなくても、画素2からの光をこの境界面の法線に平行な方向に指向させることができる。したがって、製造作業に時間や手間をかけることなく光の取り出し効率を向上させることができるようになっている。

【0030】さらに、1個の画素2あたりのマイクロレンズ3aの個数を、画面を見た際に個々のマイクロレンズ3aが目立たない大きさになるような数にしているので、画素2のサイズが比較的大きい場合にも、画質を悪化させることなく光の取り出し効率を向上させることができるようになっている。

【0031】その上、マイクロレンズシート3を貼るだけで各画素2にそれぞれ複数個のマイクロレンズ3aを対応させることができるので、製造過程でマイクロレンズシート3を貼る場合には製造作業が一層簡単になり、また既に製造を終えた有機薄膜ELDの実際の使用時に光の取り出し効率を向上させたくなった場合にも、簡単な作業でこの効率の向上を実現することができるようになっている。

【0032】なお、この図1の例では、微小な球面レンズであるマイクロレンズ20を二枚デアレノ状に形成し

ているが、球面レンズに代えて、微小なシリンドリカルレンズであるマイクロレンズを一次元アレイ状に形成したり、微小な屈折率分布レンズである平板マイクロレンズを二次元アレイ状に形成するようにしても、やはり同等の効果が得られる。

【0033】あるいはまた、図5に示すように、マイクロレンズではなくマイクロプリズム4aを一次元アレイ状に1個の画素2あたり複数個形成したマイクロプリズムシート4をガラス基板1に貼っても、やはり同等の効果が得られる。

【0034】そして、例えば人の目の高さよりも高い (あるいは低い)場所にこの有機薄膜ELDを据え付け る場合には、このマイクロプリズムの頂点を画面の横方 向に向けるとともに、各マイクロプリズムの頂角の2等 分線を、画面の下向きに (あるいは上向きに)傾けることが好適である。それにより、外界に出射される光が全体的に画面の下向きに (あるいは上向きに) 指向するようになるので、画面を見上げた (あるいは見下ろした)際のコントラストが向上するようになる。

【0035】また、図6に示すように、有機薄膜EL表示素子をユニット化した表示ユニット5を複数配列することによって単一の画面を有する有機薄膜ELDを構成する場合には、この有機薄膜ELDの画面全体に、1枚のマイクロレンズシート3を貼ることが好適である。それにより、隣合う表示ユニット5の接合部もマイクロレンズシート3で覆われるので、光の取り出し効率が向上するだけでなく、隣合う表示ユニット5の接合部が目地として見えることも防止されるようになる。

【0036】また、図1の例では、有機薄膜ELDのガ30 ラス基板1に、マイクロレンズ3aを形成したマイクロレンズシート3を貼っているが、別の例として、ガラス基板自体を、図7に示すガラス基板6のように、内部にマイクロレンズ6aを形成した構成にしてもよい。

【0037】それにより、画素2とマイクロレンズ6aとの距離が図1の画素2とマイクロレンズ3aとの距離よりも短くなるので、画素2からの光のうち、マイクロレンズ6aで屈折して有機薄膜ELDと外界との境界面の法線に平行な方向に指向する光の割合が、図1の例におけるよりも増加するようになる。したがって、光の取り出し効率を一層向上させることができるようになる。

【0038】しかも、マイクロレンズ6aが外界に露出しないので、マイクロレンズ6aの破損やマイクロレンズ6aの隙間への埃の付着も防止できる。

【0039】最後に、本出願人は、画像表示装置の照明 光学系の設計等において多用されている照明解析用のア プリケーションソフトウェアである『ODIS』(吉田 光学研究所製)を用いて、画素からの光をマイクロレン ズで屈折させるシミュレーションを行ったので、そのシ ミュレーションについて説明する。

ズであるマイクロレンズ3aを二次元アレイ状に形成し 50 【0040】図8は、このシミュレーションの実行条件

7

を示す。画素(有機層)の屈折率を1.7、陽極の屈折率を1.9、ガラス基板の屈折率を1.5とし、ガラス基板の表面にマイクロレンズを配置する。実際の有機薄膜ELDにおける画素の大きさ(発光面の一辺の長さ)と陽極及びガラス基板の厚みとの関係に基づき、画素の大きさを100、画素と陽極との境界面から陽極とガラス基板との境界面までの距離を0.001、陽極とガラス基板との境界面からガラス基板と外界(空気)との境界面までの距離を100とする。

【0041】そして、画素からランベルトの法則に従って(すなわち全方向に均等に拡散して)放射された複数本の光線のうち、ガラス基板と外界との境界面から距離60だけ離れた位置に設けた一辺の長さ500の正方形の検出エリアに到達する光線の本数の割合を、光の取り出し効率として計測する。

【0042】図9は、このシミュレーションの結果を示す。マイクロレンズを設けない場合には、光の取り出し効率は16.9%であったのに対し、曲率半径Rを画素の大きさの1/2である50にした球面レンズを二次元アレイ状に設けた(すなわち画素1個あたり4個の球面レンズを設けた)場合の光の取り出し効率は18.1%に向上した。また、画素と個々の球面レンズとの位置合わせを精度良く行わないことによる光の取り出し効率のばらつきを調べるために、ガラス基板の表面上での球面レンズの位置を少しずつシフトさせて何度か計測を行ったが、そのばらつきはわずか±0.7%であり、ほとんど無視できる程度であった。

【0043】また、曲率半径Rを画素の大きさの1/20である5にした球面レンズを二次元アレイ状に設けた(すなわち画素1個あたり400個の球面レンズを設けた)場合にも、光の取り出し効率は18.1%に向上し、球面レンズの位置のシフトによるばらつきは±0.7%であった。

【0044】また、曲率半径Rを画素の大きさの1/2である50にしたシリンドリカルレンズを一次元アレイ状に設けた(すなわち画素1個あたり2個のシリンドリカルレンズを設けた)場合には、光の取り出し効率は19.3%に向上し、シリンドリカルレンズの位置のシフトによるばらつきはわずか±0.2%であった。

【0045】また、曲率半径Rを画素の大きさの1/20である5にしたシリンドリカルレンズを一次元アレイ状に設けた(すなわち画素1個あたり20個のシリンドリカルレンズを設けた)場合にも、光の取り出し効率は18.9%に向上し、シリンドリカルレンズの位置のシフトによるばらつきは±0.2%であった。

【0046】このように、このシミュレーションからも、マイクロレンズを設けることにより光の取り出し効率が向上することや、画素と個々のマイクロレンズとの位置合わせを精度良く行う必要のないことが確認された。

【0047】なお、以上の例では、有機薄膜ELDに本発明を適用しているが、有機薄膜ELD以外の直視型平面表示装置(例えば直視型のLEDディスプレイや液晶ディスプレイやプラズマディスプレイ等)にも本発明を適用してよい。

【0048】また、本発明は、以上の例に限らず、本発明の要旨を逸脱することなく、その他様々の構成をとりうることはもちろんである。

[0049]

【発明の効果】以上のように、本発明に係る請求項1に 記載の直視型平面表示装置によれば、製造作業に時間や 手間をかけることなく光の取り出し効率を向上させるこ とができるという効果や、画素サイズが比較的大きい場 合にも、画質を悪化させることなく光の取り出し効率を 向上させることができるという効果が得られる。

【0042】図9は、このシミュレーションの結果を示す。マイクロレンズを設けない場合には、光の取り出し物率は16.9%であったのに対し、曲率半径Rを画素の大きさの1/2である50にした球面レンズを二次元の大きさの1/2である50にした球面レンズを二次元の大きさの1/2である50にした球面レンズを二次元の大きさの1/2である50にした球面レンズを二次元の大きさの1/2である50にした球面レンズを二次元の大学では、10050】また、請求項2に記載の直視型平面表示装置によれば、製造作業が一層簡単になるという効果や、既に製造を終えた表示装置の実際の使用時に光の取り出し効率を向上させたくなった場合にも簡単な作業でこの対率の向上を実現することができるという効果も得られる。

【0051】また、請求項3に記載の直視型平面表示装置によれば、表示ユニットを複数配列して単一の画面を有する表示装置を構成する場合に、光の取り出し効率を向上させるだけでなく、隣合う表示ユニットの接合部が目地として見えることも防止できるという効果が得られる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明を適用した有機薄膜ELDの画面付近の 30 構成の一例を示す側面断面図である。

【図2】図1のマイクロレンズシート上でのマイクロレンズの配置例を示す図である。

【図3】図1のマイクロレンズシート上でのマイクロレンズの別の配置例を示す図である。

【図4】図1の有機薄膜ELDにおける外界への光の出 射の様子を示す図である。

【図5】本発明の別の一例を示す側面断面図である。

【図6】本発明の別の一例を示す側面断面図である。

【図7】本発明の別の一例を示す側面断面図である。

40 【図8】本出願人の行ったシミュレーションの条件を示す図である。

【図9】本出願人の行ったシミュレーションの結果を示す図である。

【図10】一般的な有機薄膜ELDにおける外界への光の出射の様子を示す図である。

【符号の説明】

1, 6 ガラス基板、 2 画素、 3 マイクロレンズシート、 3a, 6a マイクロレンズ、 4 マイクロプリズムシート、 4a マイクロプリズム、 5

50 表示ユニット

[図2] 【図1】 【図3】 3 8マイクロレンズ 3 a マイクロレンズ 3 a マイクロレンズ 3 マイクロレンズシート 本発明の一例 [図4] マイクロレンズの別の配置例 3 a マイクロレンズ マイクロレンズの配置例 【図5】 1 ガラス基核 4a マイクロブリズム 4 マイクロプリズムシート 1 ガラス基板 本発明での画業からの光の外界への出射の様子 本発明の別の一例 【図6】 【図7】 3マイクロレンズシート 6 8 マイクロレンズ 6 ガラス基板 , 5 表示ユニット 本発明の別の一例 本発明の別の一例 【図9】 【図10】 シフトによ**るぱ**らつき (%) 取り出し効率 レンズの有難・形状・大きさ レンズなし 球面レンズ(R=50) 18. 1 ±0.7

シミュレーションの結果

18. 1

19. 3

±0.7

±0.2

±0.2

球面レンズ (R=5)


シリンドリカルレンズ (R=50)

シリンドリカルレンズ(R=8)

一般的な有機薄膜ELDでの 画来からの光の外界への出射の様子

1 ガラス基依





フロントページの続き

(72)発明者 小竹 良太

東京都品川区北品川6丁目7番35号 ソニー株式会社内

F ターム(参考) 5G435 AA00 BB04 BB05 BB12 DD11 EE33 GG02 GG03